

WORKSAFE

Disposable Nitrile Examination Gloves

GB User Information for gloves
SE Användarinformation för handskar
DK Brugeroplysninger for handsker
NO Brukerinformasjon for handsker
FI Käyttäjän käsiteet

DE Benutzer-Info über Handschuhe
EE Kasutaja Info kindad
PL Informacje o używaniu rękawic
FR Informations d'utilisation des gants

Feb 23 v1.0



CE 2777

Cat III Reg (EU) 2016/425
Class I MDR (EU) 2017/745



EC 1935/2004,
2023/2006



Medical Device



For single use only

EU DoC: <http://doc.worksafe.com>

Procurator AB, P.O. Box 9504, SE-200 39 Malmö, Sweden. Phone +46 (0) 10 60 40 000 www.procurator.com



Art. No.	Model	Size	Standard Package	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	1935/2004
24315950060 / 2140790	Nitrile Glove WS black	XS/5-6	1/10	Type B	TST
24315950070 / 2140791	Nitrile Glove WS black	S / 6-7	1/10	Type B	TST
24315950080 / 2140792	Nitrile Glove WS black	M / 7-8	1/10	Type B	TST
24315950090 / 2140793	Nitrile Glove WS black	L / 8-9	1/10	Type B	TST
24315950100 / 2140794	Nitrile Glove WS black	XL / 9-10	1/10	Type B	TST
24315950008 / 2140795	Nitrile Glove WS black	XXL / 10-11	1/10	Type B	TST

AQL 1,0 EN 455 - 1, 2, 3, 4

These gloves are tested and approved by Notified Body: 2777 module B
SATRA Technology Europe Ltd Braceletown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

Notified Body responsible for Module C2 Conformity Assessment:
Satra Technology Europe Ltd. Notified Body No. 2777 Braceletown Business Park, Clonee, Dublin 15 Dublin, Ireland

These gloves are approved for use with foodstuffs by:
TST (Dongguan TST Technology Co., Ltd Room 201, No 20 , East of Houjie Avenue , Houjie, Dongguan, Guangdong, China)

ISO 374-1:2016 Fig. 1

- A. Methanol 67-56-1
- B. Acetone 67-64-1
- C. Acetonitrile 75-05-8
- D. Dichloromethane 75-09-2
- E. Carbon disulphide 75-15-0
- F. Toluene 108-88-3
- G. Diethylamine 109-89-7
- H. Tetrahydrofurane 109-99-9
- I. Ethyl acetate 141-78-6
- J. n-Heptane 142-82-5
- K. Sodium hydroxide 40% 1310-73-2
- L. Sulphuric acid 96% 7664-93-9
- M. Nitric acid 65% 7697-37-2
- N. Acetic acid 99% 64-19-7
- O. Ammonium hydroxide 25% 1336-21-6
- P. Hydrogen peroxide 30% 7722-84-1
- S. Hydrofluoric acid 40% 7664-39-3
- T. Formaldehyde 37% 50-00-0

Breakthrough Performance level	Achieved breakthrough time (min)
Class 1	>10min
Class 2	>30min
Class 3	>60min
Class 4	>120min
Class 5	>240min
Class 6	>480min

AQL Fig. 2

Performance level	AQL	Inspection level
Level 3	<0,65	G1
Level 2	<1,5	G1
Level 1	<4,0	S4

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Art. No.	Permeation levels are based on breakthrough times	Breakthrough Performance Level	EN ISO 374-4:2019	EN ISO 374-5:2016
2140790	40% Sodium hydroxide (K)	6	-68.1	Protection against bacteria and fungi - Pass
2140791	30% Hydrogen Peroxide (P)	2	30.5	Protection against viruses - Pass
2140792	37% Formaldehyde (T)	5	9.5	
2140793				
2140794				
2140795				

GB

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type A EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type C



UVWXYZ



XYZ



X

Type A - At least Breakthrough Performance Level
Class 2 (more than 30 minutes) against at least 6 chemicals on the list. *Fig 1

Type B - At least Breakthrough Performance Level
Class 2 (more than 30 minutes) against at least 3 chemicals on the list. *Fig 1

Type C - At least Breakthrough Performance Level
Class 1 (more than 10 minutes) against at least 1 chemical on the list. *Fig 1

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B Protection against chemicals and microorganisms.

EN ISO 374-5:2016 Protection against bacteria and fungi. Protection against viruses.

AQL= Acceptable quality level that indicates the percentage of leaky gloves per production run (or quantity).

This product complies with the requirements of the Regulation (EU) 2016/425 on Personal Protective Equipment Category III, MDR (EU) 2017/745 concerning Medical Devices Class 1, Regulation (EC) No 1935/2004 on Materials and Articles intended to come into Contact with Food. The gloves are tested in accordance with EN ISO 21420:2020 General requirements for gloves, EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B and EN ISO 374-5:2016, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.

Fit for special purpose gloves" because they are to be used to protect the hand only from chemical splashes when handling chemicals. Do not use these gloves when protection in the cuff area is needed.

Due to this, the glove does not fully correspond with the standard lengths declared in EN ISO 21420:2020. This information does not reflect the actu-

al duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections. Protect from heat, moist, light and ozone. Keep unused gloves in the original packaging. To be stored in a cool dark room. Disposable glove must be discarded after use. The product material is not known to cause allergic reactions. If irritation of the skin should occur, wash the affected area with mild soap and water. Seek medical attention if the irritation persists. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Donning: 1. Remove all hand and wrist jewelry, and wash the hands before donning. 2. The user only touch the inside of the gloves when putting on the first glove. 4. The wearer uses the gloved hand to slip the other glove onto the other hand. 5. Once both gloves are on, the users can touch the outside of the gloves to ensure a proper fit.

Doffing: 1. Start by grabbing the outside of the glove on one hand on the palm side near the cuff. 2. Pull the glove off the hand and place it in the gloved hand, balling it up. 3. Slip two fingers under the cuff of the other hand glove and carefully peel it off the hand turning the remaining glove inside out as it is removed and in turn encasing the first glove. 4. The gloves can be disposed.

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type A	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type C
Typ A - Minst genombrottsnivå klass 2 (mer än 30 minuter) mot minst sex kemikalier på listan. *Fig 1	Typ B - Minst genombrottsnivå klass 2 (mer än 30 minuter) mot minst tre kemikalier på listan. *Fig 1	Typ C - Minst genombrottsnivå klass 1 (mer än 10 minuter) mot minst en kemikalier på listan. *Fig 1
UVWXYZ	XYZ	X

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Typ B Skydd mot kemikalier och microorganismer. SS-EN ISO 374-5:2016 Skydd mot bakterier och svampar. Skydd mot virus. AQL= Acceptabel kvalitetsnivå som anger andelen otäta handskar per producerad volym (eller kvantitet). Denne produkt uppfyller kraven i Förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning kategori III, MDR (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter, Förordning (EF) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Handskarna är testade enligt SS-EN 420:2004+A1:2009 Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder, EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Typ B och SS-EN ISO 374-5:2016. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 "Specialhandskar" då de enbart ska användas för att skydda händerna mot kemikaliesänk vid hantering av kemikalier. Använd inte dessa handskar när även området vid handlederna måste skyddas. På grund av detta överensstämmer inte handskens totala längd helt med kraven som anges i EN ISO 21420:2020. Denne information speglar inte den verkliga varaktigheten av skyddet på arbetsplatsen och differentieringen mellan blandningar och ren kemikalier. Den kemiska resistansen har utvärderats under laboratorieförhållanden från prov som tagits endast från handflatan (utom i fall där handskar är lika med eller över 400 mm - där även manschetten testas) och avser endast den kemiska testningen. Det kan vara annorlunda om kemikalien används i en blandning. Det rekommenderas att kontrollera att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen, eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typetestet beroende på temperatur, nötning och nedbrytning. Vid användning kan skyddshandskar ge mindre resistens mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i fysikaliska egenskaper. Rörelser, punktering, gnidning, nedbrytning orsakar av kemisk kontakt etc. kan minska den faktiska användningstiden avsevärt. För främde kemikalier kan nedbrytning vara den viktigaste faktorn att beakta vid val av kemikalierresistenta handskar. Genombrottstiden har bedömts under laboratorieförhållanden och hänvisar endast till det testade provet. Inspekterar handskarna avseende eventuella fel eller skador före användning. Skydda mot värme, fukt, ljus och ozon. Förvara använda handskar i originalförpackning. Förvara svalt och mörkt. Engångshandskar ska kasseras efter användning. Materialiet i produkten är ej känt för att orsaka allergiska reaktioner. Om hudirritation skulle uppstå, tvätta utsatta områden med mild såpa och vatten. Uppvars läkare om irritationen kvarstår. Alla allvarliga tillbud som inträffar med produkten bör rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är hemmahörande.

Påtagning: 1. Ta bort alla hand- och handledssmycken och tvätta händerna innan påtagning. 2. Användaren vidtror bara insidan av handskarna när den första handskens tas på. 3. Bäraren använder den handskbeklädda handen för att dra på den andra handskens på den andra handen. 4. När båda handskarna är på kan användaren röra vid utsidan av handskarna för att se till att de sitter rätt.

Avtagning: 1. Börja med att ta tag i utsidan av handskens på ena handen, på sidan med handflatan nära manschetten. 2. Dra av handskens från handen, lägg den i handskbeklädda handen och rulla ihop dem. 3. För in två fingrar under manschetten på den andra handskens och dra försiktigt av den från handen. Vänd den återstående handskens ut och i nära den tas bort och lätt den omsluta den första handskens. 4. Handskarna kan avfallshanteras.

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type A	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type C
Type A - Minst gennembrydning Præstationsniveau Klasse 2 (mere end 30 minutter) mod mindst 6 kemikalier på listen. *Fig 1	Type B - Minst gennembrydning Præstationsniveau Klasse 2 (mere end 30 minutter) mod mindst 3 kemikalier på listen. *Fig 1	Type C - Minst gennembrydning Præstationsniveau Klasse 1 (mere end 10 minutter) mod mindst 1 kemikalie på listen. *Fig 1
UVWXYZ	XYZ	X

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B Beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer. EN ISO 374-5: 2016 Beskyttelse mod bakterier og svampe. Beskyttelse mod virus. AQL= Acceptabelt kvalitetsniveau, som angiver procentdelen af utøtte handsker pr. produktionsserie (eller antal). Dette produkt overholder kravene i Forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler kategori III, MDR (EU) 2017/745 om medicinske anordninger, Forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Handskerne er testet i henhold til EN420:2003+A1:2009 Generelle krav til handsker, EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B og EN ISO 374-5:2016. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 "Specialhandsker" fordi de kun skal anvendes til at beskytte hånden mod stænk ved håndtering af kemikalier. Handskerne må ikke anvendes, hvis der kræves beskyttelse i manchetområdet. Derfor stemmer handsken ikke fuldstændigt overens med standardlængderne i EN ISO 21420:2020. Disse oplysninger afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelse på arbejdsplassen og differentieringen mellem blandinger og ren kemikalier. Den kemiske resistens er blevet vurderet under laboratoriebetegnelser fra prøver taget kun fra håndfladen (undtagen i tilfælde hvor handsken er lig med eller over 400 mm - hvor manchetten også testes) og vedrører kun det testede kemikaliet. Det kan være anderledes, hvis kemikaliet anvendes i en blanding. Det anbefales at kontrollere, at handskerne er egnet til den påståede anvendelse, fordi forholdene på arbejdsplassen kan afvige fra typetesten afhængigt af temperatur, slid og nedbrytning. Ved bruk kan beskyttelseshandsker give mindre modstand over for det farlige kemikaliet på grund af ændringer i fysiske egenskaber. Bevægelser, klemming, gnidning, nedbrytning forårsaget af kemisk kontakt mv kan reducere den faktiske brugstid betydeligt. For øvendes vedkommende kan nedbrytning være den vigtigste faktor at overveje ved udvælgelse af kemikaliebestandige handsker. Gennemtrængningsmodstanden er vurderet under laboratorieforhold og vedrører kun den testede prøve. Før bruk skal du kontrollere handskerne for eventuelle fejl eller mangler beskyttet mod varme, fugt, lys og ozon. Ubrugte handsker skal opbevares i originalemballagen. Opbevares mørkt og køligt. Engangshandske skal kasseres efter anvendelsen. Materialiet i produktet er ikke kendt for at fremkalde allergiske reaktioner. Hvis der skulle opstå hudirritation, vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Søg læge, hvis irritationen varer ved. Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstryret, skal indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

Sådan tages handskerne på: 1. Fjern alle hånd- og håndledssmykker, og vask hænderne, før du tager handskerne på. 2. Du rører kun ved indersiden af handskerne, når du tager den første handske på. 3. Brug den behandskede hånd til at tage handsken på den anden hånd. 4. Når begge handsker er på, kan du mærke på ydersiden af handskerne for at sikre, at de sidder korrekt

Sådan tages handskerne af: 1. Start med at tage fat i ydersiden af handsken på den ene hånd på håndfladesiden nær manchetten. 2. Træk handsken af hånden, og læg den i den behandskede hånd med håndballen opad. 3. Før to fingre ind under manchetten på den anden handske, og træk den forsigtigt af hånden, mens du vender resten af handskens vrangside ud, idet handsken fjernes helt og omslutter den første handske. 4. Handskerne kan bortskaftes.

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type A	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type C
Type A - Minst gennembrydning Præstationsniveau Klasse 2 (mere end 30 minutter) mod mindst 6 kemikalier på listen. *Fig 1	Type B - Minst gennembrydning Præstationsniveau Klasse 2 (mere end 30 minutter) mod mindst 3 kemikalier på listen. *Fig 1	Type C - Minst gennembrydning Præstationsniveau Klasse 1 (mere end 10 minutter) mod mindst 1 kemikalie på listen. *Fig 1
UVWXYZ	XYZ	X

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B Beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer. EN ISO 374-5: 2016 Beskyttelse mod bakterier og svampe. Beskyttelse mot virus. AQL= Acceptable quality level (akseptabelt kvalitetsniveau) som angir prosentdelen af utøtte handsker pr. produktionsserie (eller antall). Dette produkt overholder kravene i Forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler kategori III, MDR (EU) 2017/745 om medicinske anordninger, Forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Handskerne er testet i henhold til EN420:2003+A1:2009 Generelle krav til handsker, EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B og EN ISO 374-5:2016. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 "Specialhandsker" fordi de kun skal anvendes til at beskytte hånden ved stænk ved håndtering af kemikalier. Handskerne må ikke anvendes, hvis der kræves beskyttelse i manchetområdet. Derfor stemmer handsken ikke fuldstændigt overens med standardlængderne i EN ISO 21420:2020. Disse oplysninger afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelse på arbejdsplassen og differentieringen mellem blandinger og ren kemikalier. Den kemiske resistens er blevet vurderet under laboratoriebetegnelser fra prøver taget kun fra håndfladen (undtagen i tilfælde hvor handsken er lig med eller over 400 mm - hvor manchetten også testes) og vedrører kun det testede kemikaliet. Det kan være anderledes, hvis kemikaliet anvendes i en blanding. Det anbefales at kontrollere, at handskerne er egnet til den påståede anvendelse, fordi forholdene på arbejdsplassen kan afvige fra typetesten afhængigt af temperatur, slid og nedbrytning. Ved bruk kan beskyttelseshandsker give mindre modstand over for det farlige kemikaliet på grund af ændringer i fysiske egenskaber. Bevægelser, klemming, gnidning, nedbrytning forårsaget af kemisk kontakt mv kan reducere den faktiske brugstid betydeligt. For øvendes vedkommende kan nedbrytning være den vigtigste faktor at overveje ved udvælgelse af kemikaliebestandige handsker. Gennemtrængningsmodstanden er vurderet under laboratorieforhold og vedrører kun den testede prøve. Før bruk skal du kontrollere handskerne for eventuelle fejl eller mangler beskyttet mod varme, fugt, lys og ozon. Ubrugte handsker skal opbevares i originalemballagen. Opbevares mørkt og køligt. Engangshandske skal kasseres efter anvendelsen. Materialiet i produktet er ikke kendt for at fremkalde allergiske reaktioner. Hvis der skulle opstå hudirritation, vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Søg læge, hvis irritationen varer ved. Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstryret, skal indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

Slik tar du på deg hanskene: 1. Fjern alt av ringer og armlenker, og vask hænder før du tar på hanskene. 2. Berør bare innsiden av den første hanskens du tar på deg. 3. Når du har tatt på hanskene, bruker du denne hånden til å ta hanskens på den andre hånden. 4. Når begge hanskene er på, kan du mærke på ydersiden av hanskene for å sikre god passform.

Slik tar du av deg hanskene: 1. Grip utsiden av hanskene på den ene hånden på håndflatesiden ved mansjetten. 2. Dra hanskens av hånden, kroll den sammen og hold den i hånden som fortsatt har hanskens på. 3. Før to fingre ind under manchetten på den anden hanskens, og træk den forsiktig af hånden, mens du vender resten av hanskens vrangside ud, idet hanskene fjernes helt og omslutter den første hanskens. 4. Hanskene kan kastes.

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type A	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type C
Typpi A - Ainakin läpäisytsololuokka 2 (ylt 30 minuuttia)	Typpi B - Ainakin läpäisytsololuokka 2 (ylt 30 minuuttia)	Typpi C - Ainakin läpäisytsololuokka 1 (ylt 10 minuuttia)
UVWXYZ	XYZ	X

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Typpi B Suojaus kemikaileita ja mikroorganismeilta vastaan. EN ISO 374-5: 2016 Suojaus baktereile ja sieleltä. Suojaus viruksilta. AQL = Hyväksyttyä laatuosa, joka ilmaisee vuotavien käsineiden prosentuaalisen osuuden tuotantoerää (ai määrä) kohti. Tämä tuote täytyää henkilönsuojaamista annettu Asetus (EU) 2016/425, henkilönsuojaamista riskiluokka III, MDR (EU) 2017/745 om medisinsk utstr klasse 1, Forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringssmidler. Hanskene er testet i henhold til EN420:2003+A1:2009 Generelle krav til hanskene, EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B og EN ISO 374-5:2016. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 "Hansker beregnet til spesielle formål" fordi de kun skal brukes til å beskytte henderne om kjemikaliesprut ved håndtering av kjemikalier. Bruk ikke slike hanskene når beskyttelse med mansjetter er påkrevd. På grunn av dette samsvarer hanskene ikke fullstendig med standardlængdene som er oppgitt i EN ISO 21420:2020. Denne informasjonen gjenspeiler ikke den faktiske beskyttelsesvarigheten på arbeidsplassen eller differensieringen mellom blandinger og ren kjemikalier. Den kjemiske motstanden er kun undersøkt under laboratorieforhold fra prøver tatt fra håndflatene (unntatt i tilfeller hvor hanskene er lik med eller over 400 mm - hvor mansjetten også er testet), og gjelder kun kjemikaliet som er brukt i testen. Den kemi motstanden kan endres hvis kjemikaliet brukes i en blanding. Den kjemiske motstanden er kun undersøkt under laboratorieforhold fra prøver tatt fra håndflatene (unntatt i tilfeller hvor hanskene er lik med eller over 400 mm - hvor mansjetten også er testet), og gjelder kun kjemikaliet som er brukt i testen. Den kemi motstanden kan endres hvis kjemikaliet brukes i en blanding. Det anbefales å kontrollere at hanskene er egnet for den tilslakte bruken, fordi forholdene på arbeidsplassen kan avvige fra typetesten, avhengig av temperatur, slitasje og nedbrytning. Ved bruk kan beskyttelseshandsker gi mindre motstand mot det farlige kjemikaliet på grunn av endringer i fysiske egenskaper. Bevegelser, rifter, friksjon, nedbrytning forårsaket av kjemisk kontakt osv. kan redusere den faktiske brukspериoden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske bruksperiode betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Engangshanskene skal kasseres etter bruk. Materialiet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis der oppstår hudirritasjon skal vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt med hanskene før bruk kan redusere den faktiske brukspérioden betydelig. For øvendes kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av arbeidsplassen. Hanskene er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. Kontroller hanskene for eventuelle fejl eller mangler før bruk. Beskytt mot varme, fugt, lys og ozon. Oppbevar ubrukte hanskene i originalpakningen. Oppbev

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type A	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type C
UVWXYZ	XYZ	X
Typ A - Mindestens Durchbruchzeit Klasse 2 (mehr als 30 Minuten) für mindestens 6 Chemikalien auf der Liste. *Fig 1	Typ B - Mindestens Durchbruchzeit Klasse 2 (mehr als 30 Minuten) für mindestens 3 Chemikalien auf der Liste. *Fig 1	Typ C - Mindestens Durchbruchzeit Klasse 1 (mehr als 10 Minuten) für mindestens 1 Chemikalie auf der Liste. *Fig 1

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Typ B Schutz gegen chemikalien und Mikroorganismen. EN ISO 374-5: 2016 Schutz gegen Bakterien und Pilze. Schutz vor Viren. AQL= Acceptable Quality Level (dt. annehmbare Qualitätsgrenzlage) – gibt den Prozentsatz undichter Handschuhe pro Perforationslauf (oder Menge) an. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen Kategorie III, MDR (EU) 2017/745 über Medizinprodukte, Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Die Handschuhe wurden gemäß EN420:2003+A1:2009 Allgemeine Anforderungen für Handschuhe, EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Typ B und EN ISO 374-5:2016 geprüft. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 „Für Spezialzwecke geeignete Handschuhe“, da sie nur zum Schutz der Hand vor Chemikalien spritzen beim Umgang mit Chemikalien zu verwenden sind. Nicht geeignet für eine Verwendung, wenn ein Schutz im Stulpengbereich erforderlich ist. Aus diesem Grund entsprechen diese Handschuhmodelle nicht vollständig den in EN ISO 21420:2020 angegebenen Standardlängen. Diese Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur anhand von Proben von der Handfläche beurteilt (außer in Fällen, in denen der Handschuh mindestens 400 mm lang ist - wo auch die Stulpe getestet wird) und bezieht sich nur auf die getesteten Chemikalien. Sie kann davon abweichen, wenn die Chemikali in einer Mischung verwendet wird. Es wird empfohlen, zu prüfen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz von der Typprüfung in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation abweichen können. Bei korrosiven Chemikalien kann die Degradation den wichtigsten Faktor bei der Auswahl chemikalienresistenter Handschuhe darstellen. Schutzhandschuhe können aufgrund veränderter physikalischer Eigenschaften weniger Beständigkeit gegenüber der gefährlichen Chemikali aufweisen. Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben, Degradation durch den chemischen Kontakt usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich reduzieren. Bei korrosiven Chemikalien kann die Degradation den wichtigsten Faktor bei der Auswahl chemikalienresistenter Handschuhe darstellen. Der Penetrationswiderrstand wurde unter Laborbedingungen geprüft und bezieht sich lediglich auf die getesteten Exemplare. Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch die Handschuhe auf Defekte oder Unvollkommenheiten. Vor Hitze, Feuchtigkeit, Licht und Ozon schützen. Bewahren Sie unbunzige Handschuhe in ihrer Originalverpackung auf. An einem kühlen und dunklen Ort aufzubewahren. Einweghandschuh muss nach Gebrauch entsorgt werden. Allergische Reaktionen auf das Produktmaterial sind nicht bekannt. Wenn Hautreizungen auftreten, waschen Sie die betroffene Stelle mit milder Seife und Wasser. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn die Reizung anhält. Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich im Zusammenhang mit dem Produkt ereignet hat, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der/die Anwender/in und/oder Patient/in niedergelassen ist/sind, gemeldet werden.

Anziehen: 1. Sämtlichen Schnuck von den Händen und Handgelenken entfernen und die Hände vor dem Anziehen waschen. 2. Beim Anziehen des ersten Handschuhs nur das Innere berühren. 3. Mit der behandschuhten Hand den zweiten Handschuh über die andere Hand ziehen. 4. Wenn beide Handschuhe angezogen sind, kann die Aufseßenseite berührt werden, um Restkorrekturen vorzunehmen, damit die Handschuhe richtig sitzen. **Ausziehen:** 1. Den Handschuh oben in der Nähe der Oberkante an der Handflächenseite greifen und abziehen. 2. Den Handschuh zusammenkrüllen und in der behandschuhten Hand halten. 3. Zwei Finger in die Stulpe des Handschuhs der anderen Hand stecken. Den Handschuh von innen nach außen wenden und abziehen. Dabei den ersten Handschuh einhüllen. 4. Die Handschuhe können entsorgt werden.

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type A	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type C
UVWXYZ	XYZ	X
Tüp A - läbitungimise tase vähemalt klass 2 (üle 30 minuti) vähemalt 6 kemikaali kohta loendis. *Fig 1	Tüp B - läbitungimise tase vähemalt klass 2 (üle 30 minuti) vähemalt 3 kemikaali kohta loendis. *Fig 1	Tüp C - läbitungimise tase vähemalt klass 1 (üle 10 minuti) vähemalt üh kemikaali kohta loendis. *Fig 1

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Tüp B Kaitse kemikaalide ja mikroorganismide eest. EN ISO 374-5: 2016 Kaitse bakterite ja seente eest. Kaitse viiruse eest. Vastuvõetavat kvaliteeditase (AQL) tähistab defektsete kinnaste protsentti (või arvu) ühe tootmisüksü kätigu. Antud loode see rõivaesse vastab isikuaitsevahendite Määrsus (EL) 2016/425, mis käsitleb isikuaitsevahendite III kategooria, MDR (EU) 2017/745, meditsiiniseadmete kohta, Määrsus (EU) nr 1935/2004, toiduga kokkuputumiseks ettenähtud materjalide ja esemeid kohta. Kindaid on katsetatud vastavalt standarditele EN 420:2003+A1:2009 (Üldnööndud kaitsekinnastele), EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Tüp B ja EN ISO 374-5:2016. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 Eriksatuseks mõeldud kindaid tuleb kasutada ainult kemikaalide käitlemisel, kaitsmaks käsi keemilise cinete pütsmete eest. Ärge kasutage neid kindaid, kui tarvis on katset randmetele. Seetõttu ei vasta see kinnas tõli määratud standardis EN ISO 21420:2020 sättestatud standardpiikkustele. See teave ei kajasta tegelikku kaitse kestust töökeskkonnas ega segude ja puuhast kemikaalide eristamist. Keemilist vastupidavust on hinnatud laboritingimustes ainult peopesats võetud proovitest (välja arvatud juhtudel, kui kinnas on 400 mm või üle selle, kus randmeosa samuti katsetatakse) ja see puudutab ainult katsetatud kemikaali. See võib olla erinev, kui kemikaali kasutustakse segus. Soovitatav on kontrollida, kas kindad sobivad kasutamiseks ettenähtud otstarbel, kuna töökoha tingimusel võivad sõltuvat temperatuuri, hõõdumisest ja lagunemisest tüübikatsetusest erineda. Kasutamisel võivad kaitsekinddad olla füüsikaliste omadustesse muutumise tõttu olilevikide kemikaalide vähem vastupidavad. Keemiliste kokkupuudetate jms põhjustatud liigutused, rebitmine, hõõdumine ja lagunemine võivad tegeleku kasutusega oluliselt vähendada. Söövitavate kemikaalide puuhul võib lagunemine olla keemiliselt vastupidavat kinnaste valimisel kõige olulisem tegur. Läbitüngimise resistentsust on hinnatud laboratoories tingimusel ja see seonduab ainult katsetatud näidisega. Enne kasutamist kontrollige, kas kinnastel on defekte või puudusi. Kaitse kuumuse, niiskuse, valguse ja osooni eest. Kasutamata kindaid hoida originaalpakendis. Hoida jahedas ja pimedas kohas. Üheksedelks kasutatavad tooted tuleb pärast kasutamist kõrvvaldada. Toote materjal ei põhjusta teadaolevat allergilisi reaktsioone. Nahaarrituse korral pesti ärrititud kohta öntatavalise seebi ja veega. Kui ärritis ei kao, pöörduda arsti poolle. Seadmeaga seotud tõsistest vahejuhtumitest tuleb teatada tootjale ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patient alaliselt elavat.

Kättepanemine: 1. Enne kättepanemist eemaldage kätet ja randmettel kõik ehted ning peske käed. 2. Kasutaja puudutab kinnaste sisemust ainult esimese kinda kättepanemisel. 3. Et libistada teine kinnas teisele käele, kasutab kandja kinnastatud käti. 4. Kui mõlemad kindad on kätte pandud, saavad kasutajad hea sobivuse tagamiseks puudutada ka kinnaste väliskülje.

Äravõtmine: 1. Kõigepealt võlge ühe käe kinda manseli juures kinni peopesa välisküljест. 2. Tõmmake kinnas käest ära ja võtke see kinnastatud käti, keerates seda tagupidi. 3. Libistage kaks sõrme teise käe kinda manseti alla ja koorige see ettevaatlikult käelt maha, keerates ülejäädud kinda seestpoolt väljapoole ja sulgedes esimese kinda omakorda teise sisse. 4. Kindad võib nüüd kasutusest kõrvvaldada.

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type A	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type C
UVWXYZ	XYZ	X
Typ A - najmiej przelomowy poziom wydajności Klasa 2 (więcej niż 30 min) przeciwko co najmniej 6 substancji chemicznych z listy. *Fig 1	Typ B - najmiej przelomowy poziom wydajności Klasa 2 (więcej niż 30 min) przeciwko co najmniej 3 substancji chemicznych z listy. *Fig 1	Typ C - najmiej przelomowy poziom wydajności Klasa 1 (więcej niż 10 min) przeciwko co najmniej 1 substancji chemicznej z listy. *Fig 1

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Typ B Ochrona przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. EN ISO 374-5: 2016 Ochrona przed bakteriami i grzybami. Ochrona przed wirusami. AQL=dopuszczalny poziom jakości oznacza procent właściwych rękawic na cykl produkcyjny (lub ilość). Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej Ryzyko III, MDR (EU) 2017/745 dotycząca wyrobów medycznych, Rozporządzenie (WE) NR 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywotnością. Rękawice są testowane zgodnie z EN420:2003+A1:2009 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne, EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Typ B i EN ISO 374-5:2016. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 „Rękawice o zastosowaniu specjalnym”, ponieważ są one przeznaczone tylko do ochrony ręki przed rozpryskami substancji chemicznych podczas pracy przy chemicznych. Nie używać rękawic, gdy potrzebna jest ochrona w okolicy nadgarstka. Z tego powodu długość tych rękawic nie odpowiada w pełni standardom określonym w normie EN ISO 21420:2020. Informacje te nie odzwierciedlają faktycznego czasu trwania ochrony w miejscu pracy oraz różnicowania między mieszaninami o czystymi chemicznie. Odporność chemiczna oceniana w warunkach laboratoryjnych, na próbках pobranych tylko z dłoni (z wyjątkiem przypadków, w których rękawica jest równa lub większa niż 400 mm – tam, gdzie testowany jest również manekin) i odnoszi się tylko do badanego związku chemicznego. Może być inaczej, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawica są odpowiadnie do zamierzzonego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od testu typu w zależności od temperatury, ścinierania i degradacji. W przypadku użycia rękawice ochronne mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczny związek chemiczny względem na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, zaczepienia, tarcie, degradacja spowodowana kontaktem chemicznym itp. mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku żrących substancji chemicznych degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy doborze rękawic odpornych chemicznie. Odporność na penetrację została oceniona w warunkach laboratoryjnych i odnosi się tylko do badanej próbki. Przed użyciem należy skontrolować rękawice pod kątem wszelkich wad lub niedoskonałości. Chronić przed gorącem, wilgotością, światłem i ozonem. Nie używać rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Rękawice należy po użyciu wyrzucić. Materiał produktu nie powinien wywoływać reakcji alergicznych. Jeżeli pojawi się podrażnienie skóry, przymień je rozworem delikatnego mydła i wody. Jeżeli podrażnienie będzie się utrzymywać, skonsultować się z lekarzem. Wszelkie poważne incydenty występujące w związku z wyrobem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi w Państwie Członkowskim zamieszkania użytkownika lub pacjenta.

Zakładanie: 1. Przed założeniem rękawic należy zdjąć biżuterię z rąk i nadgarstków, a następnie umyć ręce. 2. Użytkownik dotyka wewnętrznej strony rękawic tylko podczas zakładania pierwszej z nich. 3. Dlonią w pierwszej rękawicy użytkownik nakłada drugą rękawicę na drugą dlonią. 4. Po założeniu obu rękawic użytkownik może dotykać ich zewnętrznej strony w celu zapewnienia prawidłowego dopasowania.

Zdejmowanie: 1. Najpierw chwyć zewnętrzną część jednej z rękawic na wysokości nadgarstka, po jego wewnętrznej stronie. 2. Zdejmij rękawicę i umieśc ją w dloni w drugiej rękawicy, zwijając w kulkę. 3. Wsuni dwa palce pomiędzy drugą rękawicę a nadgarstek i ostrożnie zdejmij ją z dloni, wywracając rękawicę na lewą stronę i naciągając na pierwszą rękawicę. 4. Rękawice można wyrzucić.

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type A	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type C
UVWXYZ	XYZ	X
Type A - Au moins un niveau de perméation de classe 2 (plus de 30 minutes) pour au moins 6 produits chimiques sur la liste. *Fig 1	Type B - Au moins un niveau de perméation de classe 2 (plus de 30 minutes) pour au moins 3 produits chimiques sur la liste. *Fig 1	Type C - Au moins un niveau de perméation de classe 1 (plus de 10 minutes) pour au moins 1 produit chimique sur la liste. *Fig 1

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B Protection contre les produits chimiques et les microorganismes. EN ISO 374-5:2016 Protection contre les bactéries et les champignons. Protection contre les virus. AQL = Acceptable quality level (niveau de qualité acceptable), indiquant le pourcentage de gants perforés par lot de production (ou quantité). Ce produit est conforme aux exigences du règlement Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle catégorie III, MDR (EU) 2017/745 relative aux dispositifs médicaux, Règlement (CE) No 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Les gants sont testés conformément aux normes EN420:2003+A1:2009 Exigences générales pour les gants de protection, EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type B et EN ISO 374-5:2016. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 Il s'agit de « gants à usage spécifique » car ils doivent uniquement être utilisés pour protéger les mains des projections de produits chimiques lors de leur manipulation. N'utilisez pas ces gants lorsqu'il est requis de protéger la région du poignet. Voilà pourquoi ce gant ne répond pas pleinement aux critères de longueur de la norme EN ISO 21420:2020. Cette information ne reflète pas la durée effective de la protection sur le lieu de travail et la différenciation entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée en conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés uniquement sur la paume [sauf dans les cas où le gant est égal ou supérieur à 400 mm et où la région du poignet a dès lors également été testée] et ne concerne que le produit chimique testé. Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'usage prévu car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de l'essai type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation. Lorsqu'ils sont utilisés, les gants de protection peuvent moins de résistance au produit chimique dangereux en raison de changements dans les propriétés physiques. Les mouvements, les accrocs, les frottements, la dégradation causée par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement le temps d'utilisation réel. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte dans le choix des gants résistant aux produits chimiques. La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que le spécimen testé. Avant utilisation, inspectez les gants pour s'assurer qu'il n'y a ni défaut ni imperfection. Protéger de la chaleur, de l'humidité, de la lumière et de l'ozon. Conservez les gants non utilisés dans leur emballage d'origine. À conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Gant non réutilisable à jeter après utilisation. On ne connaît aucune réaction allergique liée au matériau composant le produit. En cas d'irritation cutanée, nettoyez la zone affectée avec du savon doux et de l'eau. Si l'irritation persiste, veuillez consulter un médecin. Tout incident grave lié au dispositif s'étant produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Enfilage : 1. Refrez tous les bijoux de vos mains et poignets et lavez-vous les mains avant l'enfilage. 2. L'utilisateur ne touche l'intérieur des gants que lorsqu'il enfile le premier gant. 3. A l'aide de la main gantée, l'utilisateur enfile le deuxième gant sur l'autre main. 4. Une fois les deux gants enfilés, l'utilisateur peut toucher l'extérieur des gants pour assurer un ajustement correct

Retrait : 1. Commencez par saisir l'extérieur du gant sur une main du côté de la paume près du poignet. 2. Tirez le gant pour le retirer de la main et placez-le dans la main gantée, en le bouchonnant. 3. Glissez deux doigts sous le poignet du deuxième gant et décollez-le avec précaution de la main en retournant le gant restant à l'envers de manière à envelopper le premier gant. 4. Les gants peuvent être mis au rebut.